

PID:
12000006
CID:
CN.Q0004Q

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be



per i seguenti prodotti

Sirene
(Modd. ONDA L - ONDA LS)

for the following products

Alarm devices
(Models ONDA L - ONDA LS)

Emesso il / Issued on **2018-11-28**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2024-11-27**

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-11-28
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2024-11-27

Prodotto | Product

Sirene Alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PI.Q00079 C03334522

30030 SALZANO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
T031:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
T031:2014

Rapporti | Test Reports

SS18-0028347-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3 / Grado 3**
Classe ambientale | Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00D51

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **ONDA L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **97,6 db(A) dip-switch 3 OFF**

AR.S00D52

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **ONDA LS**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **97,6 dB(A) dip-switch 3 OFF**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO utilizzata in impianti antifurto.

Sirena mod. ONDA L con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento, tamper antiapertura e rimozione, programmazione suono e temporizzazione, protezione contro inversione di polarità.

Sirena mod. ONDA LS caratteristiche come ONDA L con sistema antischiama e antishock a doppio micro contro gli

urti violenti.

Involucro metallico (dimensioni 226 x 306 x 78 mm) provvisto di tamper antiapertura e antirimozione. Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello ECORGBW;
- Scheda LED modello NS/1
- Tromba marca SATEP modello CR37 8 Ohm;
- Circuito antischiuma antishock modello (modello ONDA LS)
- Batteria massima allocabile 12 V - 2.3 Ah

Prova Antischiuma (prEN 50131-4:1999): La sirena genera un segnale di manomissione entro 10 min.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

Sounder mod. ONDA L with high luminosity and low consumption LED flashing light , anti-opening and anti-removal tamper protection, anti-foam anti-shock system, programmable sound and timing, protected against polarity inversion.

Sounder mod. ONDA LS features as per ONDA L with double micro anti-shock anti-foam device against hard hits.

Metal enclosure (dimensions 226 x 306 x 78 mm) provided with an opening and removal tamper device, internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code ECORGBW;
- PWB LED board code NS/1
- Electric horn manufacturer SATEP type CR37 8 Ohm;
- PWB anti-foam and anti-shock system ASH/1 (only version ONDA LS)
- Allocable battery 12 V - 2.3 Ah

FOAM ATTACK (prEN 50131-4:1999): Warning device generate Tamper conditions within 10 min.

Diritti di concessione | Annual Fees